

---

# PowerGel® Pro Max

## Leistungserklärung N° CPR-IT209

Verordnung (EU) n. 305/2011 - Verordnung (EU) n. 574/2014

---

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PowerGel Pro Max

---

### 2. Verwendungszweck(e):

Verbesserter Reaktionsharzklebstoff für die Verlegung im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden.

---

### 3. Hersteller:

LITOKOL LAB S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – 42048 Rubiera (RE) – Italy – [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

---

### 4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

---

### 5. Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007+A1:2012

### Notifizierte Stelle(n):

MCP Modena Centro Prove s.r.l. – NB 1599

---

### 6. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale                         | Leistung                |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Brandverhalten                               | Klasse E                |
| Anfangsscherhaftzugfestigkeit                | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ |
| Scherhaftzugfestigkeit nach Wasserlagerung   | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ |
| Scherhaftzugfestigkeit nach Temperaturschock | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$ |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe              | Siehe SDS               |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) N° 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Gian Luca Sghedoni – CEO Litokol Lab S.p.A.



Überarbeitung n° 0  
Datum: 23/01/25

---

# PowerGel® Pro Max

## Leistungserklärung N° CPR-IT209

Verordnung (EU) n. 305/2011 - Verordnung (EU) n. 574/2014

---

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PowerGel Pro Max

---

### 2. Verwendungszweck(e):

Flüssig zu verarbeitendes Abdichtungsprodukt (RM 01P) für den Einsatz im Außenbereich und in Schwimmbädern unter keramischen Fliesenbelägen (verklebt mit einem R2-Klebstoff gemäß EN 12004).

---

### 3. Hersteller:

LITOKOL LAB S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – 42048 Rubiera (RE) – Italy – [www.litokol.com](http://www.litokol.com)

---

### 4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4  
System 3 für Wasserdichtigkeit

---

### 5. Harmonisierte Norm:

EN 14891:2012+AC:2012

### Notifizierte Stelle(n):

MCP Modena Centro Prove s.r.l. – NB 1599

---

### 6. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale                                              | Leistung                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Anfangszughaftfestigkeit                                          | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Zughaftfestigkeit nach Wasserlagerung                             | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Zughaftfestigkeit nach thermischer Alterung                       | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Zughaftfestigkeit nach Lagerung in Kalkwasser                     | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Zughaftfestigkeit nach Frost-Tau-Wechseln                         | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Zughaftfestigkeit nach Lagerung in chloriertem Wasser             | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Wasserdichtheit                                                   | Keine Durchdringung       |
| Rissüberbrückungsfähigkeit unter Normbedingungen (+23 °C)         | $\geq 0,75 \text{ mm}$    |
| Rissüberbrückungsfähigkeit bei sehr niedriger Temperatur (-20 °C) | $\geq 0,75 \text{ mm}$    |
| Rissüberbrückungsfähigkeit bei niedriger Temperatur (-5 °C)       | $\geq 0,75 \text{ mm}$    |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe                                   | Siehe SDS                 |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) N° 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Gian Luca Sghedoni – CEO Litokol Lab S.p.A.



Überarbeitung n° 0  
Datum: 23/01/25