
X-Cleaner Shine

Specifiche tecniche



Detergente neutro eco-compatibile per la pulizia quotidiana di tutte le superfici. Pulisce senza lasciare residui e aloni, non necessita di risciacquo

Descrizione prodotto X-Cleaner Shine è un detergente neutro professionale a base acqua formulato con materiali eco-compatibili di derivazione vegetale, velocemente biodegradabili, non pericoloso per la salute delle persone e per l'ambiente. A differenza dei tradizionali detergenti commerciali, pulisce efficacemente senza lasciare residui e aloni. Non necessita di risciacquo.

Performance Versatile, si può utilizzare su tutte le superfici
Prodotto a base acqua
Soluzione non aggressiva, utilizzabile anche su marmi lucidi, gres lappati o levigati senza il rischio di corrosioni ed opacizzazioni
Idoneo per pavimentazioni in legno e resina
Odore gradevole
Altissima resa

Impieghi Per uso interno ed esterno.
Grazie alla sua formulazione neutra il prodotto può essere utilizzato su qualsiasi superficie, anche sulle più delicate, senza il rischio di creare aggressioni superficiali.
Esempi tipici di applicazione riguardano la pulizia ordinaria di ceramiche, gres naturali, levigati o lappati, mosaici ceramici o vetrosi, parquet e pavimentazioni in resina della linea Microsuperfici® continue.

Se utilizzato nella giusta concentrazione non necessita di risciacquo ed è estremamente consigliato per tutte quelle superfici caratterizzate da un grado di assorbimento basso o del tutto nullo.

Specifiche di prodotto

Aspetto	Liquido
Colore	Incolore
Odore	Fresco
Voce doganale	3402909000
Packaging responsabile	Flaconi in plastica riciclata da 1 l
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce. Teme il gelo.

Specifiche per l'applicazione

Biodegradabilità (art.2 e 4 L.136 del 26/04/83)	>95%
Infiammabilità	No
pH	7 - 8
Peso specifico	1,01 kg/l
Applicazione	Mocio, panno o macchina lavapavimenti
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Consumo	900 - 1000 m ² /l

Applicazione

Il prodotto è concentrato e deve essere diluito con acqua prima dell'utilizzo. Versare 1-2 tappi in 5 litri di acqua (un secchio) per le superfici meno assorbenti oppure 2-3 tappi per pietre naturali e cotto. Procedere al lavaggio della pavimentazione con i consueti metodi tradizionali sia manuali che a macchina. Se si utilizza il prodotto alle concentrazioni consigliate non è necessario risciacquare.

Avvertenze

Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +35°C
Non utilizzare il prodotto troppo concentrato per evitare depositi
Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa Scheda Tecnica
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico Clienti Litokol al numero +39-0522-622811 o tramite customercare@litokol.com

Informazioni sulla sicurezza

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati di Sicurezza, disponibile sul sito www.litokol.com
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società.

Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.litokol.com

Scheda **n. 414**
Revisione **n. 1**
Data: **09 26**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com